


CATÁLOGO

LÍNEA CRISTAL

INSERTABLES DE LEÑA Y ESTUFAS

INSERTABLES, ESTUFAS | INSERIVEL, SALAMANDRAS | INSERTS, STOVES | INSERTI, STUFE | INSERT, POÊLES



BELLIDO

WWW.BELLIDO.EU

TRENDING PRODUCTS

Discover the trending products in wood burning inserts and stoves!

Are you looking for the best way to heat your home efficiently and elegantly? We have just what you need. Explore our selection of wood burning inserts and stoves, designed to offer you warmth and style.

Energy efficiency

Get the most out of every log with our high-efficiency inserts.

Modern design

They integrate perfectly into any type of decoration, adding a contemporary touch.

Versatility

Available in a variety of sizes and styles to fit any space.

Durability

Made with high quality materials that guarantee a long useful life.

PRODUITS TENDANCES

Découvrez les produits tendances en matière d’inserts et de poêles à bois !

Vous recherchez la meilleure façon de chauffer votre maison de manière efficace et élégante ? Nous avons exactement ce dont vous avez besoin. Découvrez notre sélection d’inserts et de poêles à bois, conçus pour vous offrir chaleur et style.

Efficacité énergétique

Tirez le meilleur parti de chaque bûche grâce à nos inserts à haute efficacité.

Design moderne


Ils s’intègrent parfaitement à tout type de décoration en y ajoutant une touche contemporaine.

Polyvalence

Disponible dans une variété de tailles et de styles pour s’adapter à n’importe quel espace.

Durabilité

Fabriqué avec des matériaux de haute qualité qui garantissent une longue durée de vie.



DIMENSIONES
DIMENSÕES
DIMENSIONS
MISURE
DIMENSIONS



SALIDA DE HUMOS
CANO FUMEIRO
SMOKE OUT
USCITA DI FUMO
FUMER SORTIE



PESO
PESO
WEIGHT
PESO
POIDS



POTENCIA
POTÊNCIA
POWER
POTENZA
PUISSANCE



RENDIMIENTO
RENDIMENTO
EFFICIENCY
PRESTAZIONI
PERFORMANCE



CERTIFICACIÓN
CERTIFICAÇÃO
CERTIFICATION
CERTIFICAZIONE
CERTIFICATION



COMBUSTIBLE - LEÑA
COMBUSTÍVEL - LENHA
TYPE OF FUEL - WOOD
COMBUSTIBILE - LEGNA
BOIS DE CHAUFFAGE



GRAN RESISTENCIA TÉRMICA
ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA
HEAT RESISTAN INTERIOR
GRANDE RESISTENZA TERMICA
F GRANDE RÉSISTANCE THERMIQUE



GRAN CALIDAD
ALTA QUALIDADE
HIGH QUALITY
ALTA QUALITA
HAUTE QUALITÉ



PRODUCTOS EN TENDENCIA

¡Descubre los productos en tendencia en insertables de leña y estufas!

¿Buscas la mejor manera de calentar tu hogar de forma eficiente y elegante? Tenemos justo lo que necesitas. Explora nuestra selección de insertables de leña y estufas, diseñados para ofrecerte calidez y estilo.

Eficiencia energética

Aprovecha al máximo cada tronco con nuestros insertables de alta eficiencia.

Diseño moderno

Se integran perfectamente en cualquier tipo de decoración, añadiendo un toque contemporáneo.

Versatilidad

Disponibles en una variedad de tamaños y estilos para adaptarse a cualquier espacio.

Durabilidad

Fabricadas con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil.

ÍNDICE DE CONTENIDO

TABLE OF CONTENTS | TABLE DES MATIÈRES



LLAMA CRISTAL 70 | 80 | 100

INSERTABLES A LEÑA
WOOD INSERTS | INSERTS À BOIS

6-10

Páginas
Pages



LLAMA CRISTAL DF 70 | 80 | 100

INSERTABLES A LEÑA DOBLE CARA
DOUBLE SIDED WOOD INSERTS | INSERTS À BOIS
DOUBLE FAÇADE

11-13

Páginas
Pages



LLAMA CRISTAL 80 VISIÓN

INSERTABLES A LEÑA 4/3 CARAS
WOOD INSERTS 4/3 SIDES | INSERTS À BOIS 4/3 CÔTÉS

14-17

Páginas
Pages



LLAMA CRISTAL 80 LATERAL

INSERTABLES A LEÑA FRONTAL LATERAL - 3/2 CARAS
WOOD INSERTS FRONT SIDE - 3/2 SIDES | INSERTS À BOIS
CÔTÉ AVANT- 3/2 CÔTÉS

18-21

Páginas
Pages



INSERTABLE CON HORNO BAKE

INSERTABLES A LEÑA CON HORNO
WOOD INSERTS WITH OVEN | INSERTS À BOIS AVEC FOUR

22-25

Páginas
Pages



DIAMANTINE 70 | 80 | 100

ESTUFAS A LEÑA
WOOD STOVES | POÊLES À BOIS

26-30

Páginas
Pages



DIAMANTINE DF 70 | 80 | 100

ESTUFAS A LEÑA DOBLE FRENTE
DOUBLE SIDED WOOD STOVES | POÊLES À BOIS À DOUBLE
FAÇADE

31-33

Páginas
Pages



DIAMANTINE 80 VISIÓN

ESTUFAS A LEÑA 4/3 CARAS
WOOD STOVES 4/3 SIDES | POÊLES À BOIS 4/3 CÔTÉS

34-37

Páginas
Pages



DIAMANTINE 80 LATERAL

ESTUFAS A LEÑA FRONTAL LATERAL - 3/2 CARAS
WOOD STOVES FRONT SIDE - 3/2 SIDES | POÊLES À BOIS CÔTÉ
AVANT- 3/2 CÔTÉS

38-41

Páginas
Pages



ESTUFA CON HORNO BAKE

ESTUFAS A LEÑA CON HORNO
WOOD STOVES WITH OVEN | POÊLES À BOIS AVEC FOUR

42-44

Páginas
Pages



OPCIONES | OPTIONAL | OPTIONNELS

PIES, SOPORTES, DECORACIÓN, MÓDULOS.
FEET, SUPPORTS, DECORATION, MODULES.
PIEDS, SUPPORTS, DÉCORATION, MODULES.

45-49

Páginas
Pages



LLAMA CRISTAL

INSERTABLES A LEÑA
WOOD INSERTS | INSERTS À BOIS



ECODESIGN
LLAMA CRISTAL 70
 INSERTABLES A LEÑA
 WOOD INSERTS | INSERTS À BOIS


CE
A
BLACKERAM®



ECODESIGN
LLAMA CRISTAL 80
 INSERTABLES A LEÑA
 WOOD INSERTS | INSERTS À BOIS

CE
A+
BLACKERAM®

A B C D E F G I 69,2 55,5 46 15 17,2 27 12 12 cm. Ø 150 mm. 130 kg. Kw >7,3 % >78



REVESTIMIENTO INTERIOR **BLACKERAM®** (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
 DOUBLURE INTÉRIEURE **BLACKERAM®** (céramique noire).

*ACCESORIOS & OPCIONALES | *OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS



Marco 50 mm (3 o 4 lados) o 20 mm (4 lados).
 Frame 50 mm (3 or 4 sides) or 20 mm (4 sides).
 Cadre 50 mm (3 ou 4 côtés) ou 20 mm (4 côtés).

Marco 50 mm (4 lados) acero inoxidable.
 Frame 50 mm (4 sides) stainless steel.
 Cadre 50 mm (4 côtés) en acier inoxydable.

Kit Deluxe.

Pie Instalación (altura a definir).
 Installation Foot (height to be defined).
 Pied d'installation (hauteur à définir).




*Provisto de **sistema de ventilación** forzada con una turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m3. 2 velocidades y termostato de seguridad.
 **Entrada de aire posterior e inferior.

*Equipped with a forced ventilation system with a silent double-body tangential turbine of up to 220 m3. 2 speeds and safety thermostat.
 **Rear and lower air inlet.

*Équipé d'un système de ventilation forcée avec turbine tangentielle double corps silencieuse jusqu'à 220 m3. 2 vitesses et thermostat de sécurité. **Entrée d'air arrière et inférieure.

A B C D E F G I 78,1 55,5 46 17,5 18,2 27 12 12 cm. Ø 175 mm. 143 kg. Kw >10,6 % >82



REVESTIMIENTO INTERIOR **BLACKERAM®** (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
 DOUBLURE INTÉRIEURE **BLACKERAM®** (céramique noire).

*ACCESORIOS & OPCIONALES | *OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS



Marco 50 mm (3 o 4 lados) o 20 mm (4 lados).
 Frame 50 mm (3 or 4 sides) or 20 mm (4 sides).
 Cadre 50 mm (3 ou 4 côtés) ou 20 mm (4 côtés).

Marco 50 mm (4 lados) acero inoxidable.
 Frame 50 mm (4 sides) stainless steel.
 Cadre 50 mm (4 côtés) en acier inoxydable.

Kit Deluxe.

Pie Instalación (altura a definir).
 Installation Foot (height to be defined).
 Pied d'installation (hauteur à définir).



*Provisto de **sistema de ventilación** forzada con una turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m3. 2 velocidades y termostato de seguridad.
 **Entrada de aire posterior e inferior.

*Equipped with a forced ventilation system with a silent double-body tangential turbine of up to 220 m3. 2 speeds and safety thermostat.
 **Rear and lower air inlet.

*Équipé d'un système de ventilation forcée avec turbine tangentielle double corps silencieuse jusqu'à 220 m3. 2 vitesses et thermostat de sécurité. **Entrée d'air arrière et inférieure.



ECODESIGN

LLAMA CRISTAL 100

INSERTABLES A LEÑA
WOOD INSERTS | INSERTS À BOIS



BLACKERAM®



ECODESIGN

LLAMA CRISTAL 70 DF


INSERTABLES A LEÑA DOBLE CARA
DOUBLE SIDED WOOD INSERTS | INSERTS À BOIS DOUBLE FAÇADE



BLACKERAM®

	A	B	C	D	E	F	G	I	
	98	55,5	46	17,5	18,2	27	12	12	cm.

Ø 175 mm. 168 kg. Kw >11,6 % >82



REVESTIMIENTO INTERIOR **BLACKERAM®** (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
DOUBLURE INTÉRIEURE **BLACKERAM®** (céramique noire).

*ACCESORIOS & OPCIONALES | *OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS

Marco 50 mm (3 o 4 lados) o 20 mm (4 lados).
Frame 50 mm (3 or 4 sides) or 20 mm (4 sides).
Cadre 50 mm (3 ou 4 côtés) ou 20 mm (4 côtés).

Marco 50 mm (4 lados) acero inoxidable.
Frame 50 mm (4 sides) stainless steel.
Cadre 50 mm (4 côtés) en acier inoxydable.

Kit Deluxe.

Pie Instalación (altura a definir).
Installation Foot (height to be defined).
Pied d'installation (hauteur à définir).



*Provisto de **sistema de ventilación** forzada con una turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m3. 2 velocidades y termostato de seguridad.


**Entrada de aire posterior e inferior.

*Equipped with a forced ventilation system with a silent double-body tangential turbine of up to 220 m3. 2 speeds and safety thermostat.

**Rear and lower air inlet.
*Équipé d'un système de ventilation forcée avec turbine tangentielle double corps silencieuse jusqu'à 220 m3. 2 vitesses et thermostat de sécurité. **Entrée d'air arrière et inférieure.

	A	B	C	D	F	G	I	
	69,2	55,5	46,8	15	21,3	12	12	cm.

Ø 150 mm. 128 kg. Kw >7,3 % >78



REVESTIMIENTO INTERIOR **BLACKERAM®** (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
DOUBLURE INTÉRIEURE **BLACKERAM®** (céramique noire).

*ACCESORIOS & OPCIONALES | *OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS

Marco 50 mm (3 o 4 lados) o 20 mm (4 lados).
Frame 50 mm (3 or 4 sides) or 20 mm (4 sides).
Cadre 50 mm (3 ou 4 côtés) ou 20 mm (4 côtés).

Marco 50 mm (4 lados) acero inoxidable.
Frame 50 mm (4 sides) stainless steel.
Cadre 50 mm (4 côtés) en acier inoxydable.

Kit Deluxe.

Pie Instalación (altura a definir).
Installation Foot (height to be defined).
Pied d'installation (hauteur à définir).



*Provisto de **sistema de ventilación** forzada con una turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m3. 2 velocidades y termostato de seguridad.

**Entrada de aire inferior.

*Equipped with a forced ventilation system with a silent double-body tangential turbine of up to 220 m3. 2 speeds and safety thermostat.

**Lower air inlet.
*Équipé d'un système de ventilation forcée avec turbine tangentielle double corps silencieuse jusqu'à 220 m3. 2 vitesses et thermostat de sécurité. **Entrée d'air inférieure.



ECODESIGN

LLAMA CRISTAL 80 DF


INSERTABLES A LEÑA DOBLE CARA
DOUBLE SIDED WOOD INSERTS | INSERTS À BOIS DOUBLE FAÇADE



BLACKERAM®

	A	B	C	D	F	G	I	
	78,1	55,5	46,8	17,5	21,3	12	12	cm.

Ø 175 mm. 138 kg. >10,6 % >82



*Provisto de **sistema de ventilación** forzada con una turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m3. 2 velocidades y termostato de seguridad.
**Entrada de aire inferior.

*Equipped with a forced ventilation system with a silent double-body tangential turbine of up to 220 m3. 2 speeds and safety thermostat.
**Lower air inlet.

*Équipé d'un système de ventilation forcée avec turbine tangentielle double corps silencieuse jusqu'à 220 m3. 2 vitesses et thermostat de sécurité. **Entrée d'air inférieure.



REVESTIMIENTO INTERIOR **BLACKERAM®** (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
DOUBLURE INTÉRIEURE **BLACKERAM®** (céramique noire).

*ACCESORIOS & OPCIONALES | *OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS



Marco 50 mm (3 o 4 lados) o 20 mm (4 lados).
Frame 50 mm (3 or 4 sides) or 20 mm (4 sides).
Cadre 50 mm (3 ou 4 côtés) ou 20 mm (4 côtés).

Marco 50 mm (4 lados) acero inoxidable.
Frame 50 mm (4 sides) stainless steel.
Cadre 50 mm (4 côtés) en acier inoxydable.

Kit Deluxe.

Pie Instalación (altura a definir).
Installation Foot (height to be defined).
Pied d'installation (hauteur à définir).



ECODESIGN

LLAMA CRISTAL 100 DF


INSERTABLES A LEÑA DOBLE CARA
DOUBLE SIDED WOOD INSERTS | INSERTS À BOIS DOUBLE FAÇADE



BLACKERAM®

	A	B	C	D	F	G	I	
	98	55,5	46,8	17,5	21,3	12	12	cm.

Ø 175 mm. 160 kg. >11,6 % >82



*Provisto de **sistema de ventilación** forzada con una turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m3. 2 velocidades y termostato de seguridad.
**Entrada de aire inferior.

*Equipped with a forced ventilation system with a silent double-body tangential turbine of up to 220 m3. 2 speeds and safety thermostat.
**Lower air inlet.

*Équipé d'un système de ventilation forcée avec turbine tangentielle double corps silencieuse jusqu'à 220 m3. 2 vitesses et thermostat de sécurité. **Entrée d'air inférieure.



REVESTIMIENTO INTERIOR **BLACKERAM®** (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
DOUBLURE INTÉRIEURE **BLACKERAM®** (céramique noire).

*ACCESORIOS & OPCIONALES | *OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS



Marco 50 mm (3 o 4 lados) o 20 mm (4 lados).
Frame 50 mm (3 or 4 sides) or 20 mm (4 sides).
Cadre 50 mm (3 ou 4 côtés) ou 20 mm (4 côtés).

Marco 50 mm (4 lados) acero inoxidable.
Frame 50 mm (4 sides) stainless steel.
Cadre 50 mm (4 côtés) en acier inoxydable.

Kit Deluxe.

Pie Instalación (altura a definir).
Installation Foot (height to be defined).
Pied d'installation (hauteur à définir).

LLAMA CRISTAL VISIÓN

INSERTABLES A LEÑA
WOOD INSERTS | INSERTS À BOIS





ECODESIGN

LLAMA CRISTAL 80 VISIÓN 360

INSERTABLES A LEÑA 4 CARAS


WOOD INSERTS 4 SIDES | INSERTS À BOIS 4 CÔTÉS



BLACKERAM®

	A	B	C	D	E	F	G	I	
	73,4	55,5	46,8	17,5	-	20,6	12,5	12	cm.

Ø 175 mm. 133 kg. >10,6 % >82



*NO está provisto de sistema de ventilación forzada.
**Entrada de aire inferior.

*It is NOT provided with a forced ventilation system.
**Lower air inlet.
*Il n'est PAS fourni avec un système de ventilation forcée.
**Entrée d'air inférieure.



REVESTIMIENTO INTERIOR **BLACKERAM®** (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
DOUBLURE INTÉRIEURE **BLACKERAM®** (céramique noire).

*ACCESORIOS & OPCIONALES | *OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS



Marco 50 mm o 20 mm (4 lados).
Frame 50 mm or 20 mm (4 sides).
Cadre 50 mm ou 20 mm (4 côtés).

Marco 50 mm (4 lados) acero inoxidable.
Frame 50 mm (4 sides) stainless steel.
Cadre 50 mm (4 côtés) en acier inoxydable.

Kit Deluxe.

Pie Instalación (altura a definir).
Installation Foot (height to be defined).
Pied d'installation (hauteur à définir).



ECODESIGN

LLAMA CRISTAL 80 VISIÓN LATERAL

INSERTABLES A LEÑA 3 CARAS


WOOD INSERTS 3 SIDES | INSERTS À BOIS 3 CÔTÉS



BLACKERAM®

	A	B	C	D	E	F	G	I	
	75,7	55,5	46,8	17,5	-	20,6	12,5	12	cm.

Ø 175 mm. 140 kg. >10,6 % >82



*NO está provisto de sistema de ventilación forzada.
**Entrada de aire inferior.

*It is NOT provided with a forced ventilation system.
**Lower air inlet.
*Il n'est PAS fourni avec un système de ventilation forcée.
**Entrée d'air inférieure.



REVESTIMIENTO INTERIOR **BLACKERAM®** (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
DOUBLURE INTÉRIEURE **BLACKERAM®** (céramique noire).

*ACCESORIOS & OPCIONALES | *OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS



Marco 50 mm o 20 mm (4 lados).
Frame 50 mm or 20 mm (4 sides).
Cadre 50 mm ou 20 mm (4 côtés).

Marco 50 mm (4 lados) acero inoxidable.
Frame 50 mm (4 sides) stainless steel.
Cadre 50 mm (4 côtés) en acier inoxydable.

Kit Deluxe.

Pie Instalación (altura a definir).
Installation Foot (height to be defined).
Pied d'installation (hauteur à définir).

INSERTABLES A LEÑA
WOOD INSERTS | INSERTS À BOIS

LLAMA CRISTAL FRONTAL LATERAL





ECODESIGN

LLAMA CRISTAL 80 FRONTAL LATERAL 3 LADOS

INSERTABLES A LEÑA FRONTAL LATERAL - 3 CARAS


WOOD INSERTS FRONT SIDE - 3 SIDES | INSERTS À BOIS CÔTÉ AVANT- 3 CÔTÉS



BLACKERAM®

	A	B	C	D	E	F	G	I	
	73,4	55,5	46,4	17,5	-	20,6	12,5	12	cm.

Ø 175 mm. 142 kg. >10,6 % >82



REVESTIMIENTO INTERIOR **BLACKERAM®** (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
 DOUBLURE INTÉRIEURE **BLACKERAM®** (céramique noire).

*ACCESORIOS & OPCIONALES | *OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS



Marco 50 mm o 20 mm (4 lados).
 Frame 50 mm or 20 mm (4 sides).
 Cadre 50 mm ou 20 mm (4 côtés).

Marco 50 mm (4 lados) acero inoxidable.
 Frame 50 mm (4 sides) stainless steel.
 Cadre 50 mm (4 côtés) en acier inoxydable.

Kit Deluxe.

Pie Instalación (altura a definir).
 Installation Foot (height to be defined).
 Pied d'installation (hauteur à définir).

*Provisto de **sistema de ventilación** forzada con una turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m3. 2 velocidades y termostato de seguridad.

**Entrada de aire posterior e inferior.

*Equipped with a forced ventilation system with a silent double-body tangential turbine of up to 220 m3. 2 speeds and safety thermostat.

**Rear and lower air inlet.

*Équipé d'un système de ventilation forcée avec turbine tangentielle double corps silencieuse jusqu'à 220 m3. 2 vitesses et thermostat de sécurité. **Entrée d'air arrière et inférieure.



ECODESIGN

LLAMA CRISTAL 80 FRONTAL LATERAL D | I

INSERTABLES A LEÑA FRONTAL LATERAL - 2 CARAS


WOOD INSERTS FRONT SIDE - 2 SIDES | INSERTS À BOIS CÔTÉ AVANT- 2 CÔTÉS



BLACKERAM®

	A	B	C	D	E	F	G	I	
	75,7	55,5	46,8	17,5	19,1	27	12,5	12	cm.

Ø 175 mm. 146 kg. >10,6 % >82



LATERAL IZQUIERDO o LATERAL DERECHO
 LEFT SIDE or RIGHT SIDE
 CÔTÉ GAUCHE ou CÔTÉ DROIT



REVESTIMIENTO INTERIOR **BLACKERAM®** (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
 DOUBLURE INTÉRIEURE **BLACKERAM®** (céramique noire).

*ACCESORIOS & OPCIONALES | *OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS



Marco 50 mm o 20 mm (4 lados).
 Frame 50 mm or 20 mm (4 sides).
 Cadre 50 mm ou 20 mm (4 côtés).

Marco 50 mm (4 lados) acero inoxidable.
 Frame 50 mm (4 sides) stainless steel.
 Cadre 50 mm (4 côtés) en acier inoxydable.

Kit Deluxe.

Pie Instalación (altura a definir).
 Installation Foot (height to be defined).
 Pied d'installation (hauteur à définir).

*Provisto de **sistema de ventilación** forzada con una turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m3. 2 velocidades y termostato de seguridad.

**Entrada de aire posterior e inferior.

*Equipped with a forced ventilation system with a silent double-body tangential turbine of up to 220 m3. 2 speeds and safety thermostat.

**Rear and lower air inlet.

*Équipé d'un système de ventilation forcée avec turbine tangentielle double corps silencieuse jusqu'à 220 m3. 2 vitesses et thermostat de sécurité. **Entrée d'air arrière et inférieure.



INSERTABLES BAKE

INSERTABLES A LEÑA
WOOD INSERTS | INSERTS À BOIS





ECODESIGN

INSERTABLE BAKE 70 + CAJÓN

INSERTABLES A LEÑA CON HORNO

WOOD INSERTS WITH OVEN + DRAWER | INSERTS À BOIS AVEC FOUR + TIROIR



BLACKERAM®



ECODESIGN

INSERTABLE BAKE 70


INSERTABLES A LEÑA CON HORNO

WOOD INSERTS WITH OVEN | INSERTS À BOIS AVEC FOUR



BLACKERAM®

 A 69,8 B 128 C 45,3 D 15 E 12,9 F 28,7 G 12,5 I 12 cm.  150 mm.  243 kg.  >7,3,6  % >78



*Provisto de **sistema de ventilación** forzada con una turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m3. 2 velocidades y termostato de seguridad.

**Entrada de aire posterior.

*Equipped with a forced ventilation system with a silent double-body tangential turbine of up to 220 m3. 2 speeds and safety thermostat.

**Rear air inlet.

*Équipé d'un système de ventilation forcée avec turbine tangentielle double corps silencieuse jusqu'à 220 m3. 2 vitesses et thermostat de sécurité. **Entrée d'air arrière.



REVESTIMIENTO INTERIOR **BLACKERAM®** (cerámica negra).

BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).

DOUBLURE INTÉRIEURE **BLACKERAM®** (céramique noire).

*ACCESORIOS & OPCIONALES | *OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS



Marco 50 mm (3 o 4 lados) o 20 mm (4 lados).

Frame 50 mm (3 or 4 sides) or 20 mm (4 sides).
Cadre 50 mm (3 ou 4 côtés) ou 20 mm (4 côtés).

Marco 50 mm (4 lados) acero inoxidable.

Frame 50 mm (4 sides) stainless steel.
Cadre 50 mm (4 côtés) en acier inoxydable.


2 Kit Deluxe.

Pie Instalación (altura a definir).

Installation Foot (height to be defined).

Pied d'installation (hauteur à définir).

 A 69,8 B 110 C 45,3 D 15 E 12,9 F 28,7 G 12,5 I 12 cm.  150 mm.  217 kg.  >7,3  % >78



*Provisto de **sistema de ventilación** forzada con una turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m3. 2 velocidades y termostato de seguridad.

**Entrada de aire posterior e inferior.

*Equipped with a forced ventilation system with a silent double-body tangential turbine of up to 220 m3. 2 speeds and safety thermostat.

**Rear and lower air inlet.

*Équipé d'un système de ventilation forcée avec turbine tangentielle double corps silencieuse jusqu'à 220 m3. 2 vitesses et thermostat de sécurité. **Entrée d'air arrière et inférieure.



REVESTIMIENTO INTERIOR **BLACKERAM®** (cerámica negra).

BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).

DOUBLURE INTÉRIEURE **BLACKERAM®** (céramique noire).

*ACCESORIOS & OPCIONALES | *OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS



Marco 50 mm (3 o 4 lados) o 20 mm (4 lados).

Frame 50 mm (3 or 4 sides) or 20 mm (4 sides).
Cadre 50 mm (3 ou 4 côtés) ou 20 mm (4 côtés).

Marco 50 mm (4 lados) acero inoxidable.

Frame 50 mm (4 sides) stainless steel.
Cadre 50 mm (4 côtés) en acier inoxydable.

2 Kit Deluxe.

Pie Instalación (altura a definir).

Installation Foot (height to be defined).

Pied d'installation (hauteur à définir).


DIAMANTINE

ESTUFAS A LEÑA
WOOD STOVES | POÊLES À BOIS






ECODESIGN
DIAMANTINE 70
 ESTUFAS A LEÑA
 WOOD STOVES | POÊLES À BOIS



ECODESIGN
DIAMANTINE 80
 ESTUFAS A LEÑA
 WOOD STOVES | POÊLES À BOIS



	A	B	C	D	E	I	
	70,4	56,7	46,7	15	17,9	12	cm.

	150 mm.		225 kg.		Kw >7,3		% >78
--	---------	--	---------	--	---------	--	-------

ESPESOR REVESTIMIENTO EXTERIOR: 10 mm.
 EXTERIOR COATING THICKNESS: 10 mm.
 ÉPAISSEUR DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR : 10 mm.



REVESTIMIENTO INTERIOR **BLACKERAM®** (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
 DOUBLURE INTÉRIEURE **BLACKERAM®** (céramique noire).

Disfrute de la máxima personalización con la gran variedad de complementos y accesorios para la elegancia, robustez y sencillez de nuestra Diamantine.

Enjoy maximum customization with the wide variety of accessories and gadgets for the elegance, robustness and simplicity of our Diamantine.
 Profitez d'une personnalisation maximale avec la grande variété d'accessoires et d'gadgets pour l'élégance, la robustesse et la simplicité de notre Diamantine.

***ACCESORIOS & OPCIONALES**
 *OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS

PÁGINAS 45 - 49 | PAGES 45 - 49 | PAGES 45 - 49.
 Kit Deluxe.



***OPCIONAL sistema de ventilación** forzada con una turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m3. 2 velocidades y termostato de seguridad.
****Entrada de aire posterior e inferior.**

*OPTIONAL forced ventilation system with a silent double-body tangential turbine of up to 220 m3. 2 speeds and safety thermostat.
 **Rear and lower air inlet.

*OPTIONNEL système de ventilation forcée avec turbine tangentielle double corps silencieuse jusqu'à 220 m3. 2 vitesses et thermostat de sécurité. **Entrée d'air arrière et inférieure.

	A	B	C	D	E	I	
	78,9	56,3	46,7	17,5	19	12	cm.

	175 mm.		218 kg.		Kw >10,6		% >82
--	---------	--	---------	--	----------	--	-------

ESPESOR REVESTIMIENTO EXTERIOR: 8 mm.
 EXTERIOR COATING THICKNESS: 8 mm.
 ÉPAISSEUR DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR : 8 mm.



REVESTIMIENTO INTERIOR **BLACKERAM®** (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
 DOUBLURE INTÉRIEURE **BLACKERAM®** (céramique noire).

Disfrute de la máxima personalización con la gran variedad de complementos y accesorios para la elegancia, robustez y sencillez de nuestra Diamantine.

Enjoy maximum customization with the wide variety of accessories and gadgets for the elegance, robustness and simplicity of our Diamantine.
 Profitez d'une personnalisation maximale avec la grande variété d'accessoires et d'gadgets pour l'élégance, la robustesse et la simplicité de notre Diamantine.

***ACCESORIOS & OPCIONALES**
 *OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS

PÁGINAS 45 - 49 | PAGES 45 - 49 | PAGES 45 - 49.
 Kit Deluxe.



***OPCIONAL sistema de ventilación** forzada con una turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m3. 2 velocidades y termostato de seguridad.
****Entrada de aire posterior e inferior.**

*OPTIONAL forced ventilation system with a silent double-body tangential turbine of up to 220 m3. 2 speeds and safety thermostat.
 **Rear and lower air inlet.

*OPTIONNEL système de ventilation forcée avec turbine tangentielle double corps silencieuse jusqu'à 220 m3. 2 vitesses et thermostat de sécurité. **Entrée d'air arrière et inférieure.



ECODESIGN
DIAMANTINE 100
 ESTUFAS A LEÑA
 WOOD STOVES | POÊLES À BOIS



ECODESIGN
DIAMANTINE 70 DF
 ESTUFAS A LEÑA DOBLE FRENTE
 DOUBLE SIDED WOOD STOVES | POÊLES À BOIS À DOUBLE FAÇADE



	A	B	C	D	E	I	
	98,8	56,3	46,7	17,5	19	12	cm.

Ø 175 mm.	KG 255 kg.	Kw >11,6	% >82
-----------	------------	----------	-------

ESPOSOR REVESTIMIENTO EXTERIOR: 8 mm.
 EXTERIOR COATING THICKNESS: 8 mm.
 ÉPAISSEUR DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR : 8 mm.



REVESTIMIENTO INTERIOR **BLACKERAM®** (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
 DOUBLURE INTÉRIEURE **BLACKERAM®** (céramique noire).

Disfrute de la máxima personalización con la gran variedad de complementos y accesorios para la elegancia, robustez y sencillez de nuestra Diamantine.

Enjoy maximum customization with the wide variety of accessories and gadgets for the elegance, robustness and simplicity of our Diamantine.

Profitez d'une personnalisation maximale avec la grande variété d'accessoires et d'gadgets pour l'élégance, la robustesse et la simplicité de notre Diamantine.

***ACCESORIOS & OPCIONALES**
 *OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS

PÁGINAS 45 - 49 | PAGES 45 - 49 | PAGES 45 - 49.
 Kit Deluxe.

	A	B	C	D	F	I	
	70,4	56,7	46,8	15	21,3	12	cm.

Ø 150 mm.	KG 196 kg.	Kw >7,3	% >78
-----------	------------	---------	-------

ESPOSOR REVESTIMIENTO EXTERIOR: 10 mm.
 EXTERIOR COATING THICKNESS: 10 mm.
 ÉPAISSEUR DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR : 10 mm.



REVESTIMIENTO INTERIOR **BLACKERAM®** (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
 DOUBLURE INTÉRIEURE **BLACKERAM®** (céramique noire).

Disfrute de la máxima personalización con la gran variedad de complementos y accesorios para la elegancia, robustez y sencillez de nuestra Diamantine.

Enjoy maximum customization with the wide variety of accessories and gadgets for the elegance, robustness and simplicity of our Diamantine.

Profitez d'une personnalisation maximale avec la grande variété d'accessoires et d'gadgets pour l'élégance, la robustesse et la simplicité de notre Diamantine.

***ACCESORIOS & OPCIONALES**
 *OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS

PÁGINAS 45 - 49 | PAGES 45 - 49 | PAGES 45 - 49.
 Kit Deluxe.



***OPCIONAL sistema de ventilación** forzada con una turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m3. 2 velocidades y termostato de seguridad.

**Entrada de aire posterior e inferior.

*OPTIONAL forced ventilation system with a silent double-body tangential turbine of up to 220 m3. 2 speeds and safety thermostat.

**Rear and lower air inlet.

*OPTIONNEL système de ventilation forcée avec turbine tangentielle double corps silencieuse jusqu'à 220 m3. 2 vitesses et thermostat de sécurité. **Entrée d'air arrière et inférieure.



***OPCIONAL sistema de ventilación** forzada con una turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m3. 2 velocidades y termostato de seguridad.

**Entrada de aire posterior e inferior.

*OPTIONAL forced ventilation system with a silent double-body tangential turbine of up to 220 m3. 2 speeds and safety thermostat.

**Rear and lower air inlet.

*OPTIONNEL système de ventilation forcée avec turbine tangentielle double corps silencieuse jusqu'à 220 m3. 2 vitesses et thermostat de sécurité. **Entrée d'air arrière et inférieure.



ECODESIGN

DIAMANTINE 80 DF

ESTUFAS A LEÑA DOBLE FRENTE

DOUBLE SIDED WOOD STOVES | POÊLES À BOIS À DOUBLE FAÇADE



BLACKERAM®



ECODESIGN

DIAMANTINE 100 DF

ESTUFAS A LEÑA DOBLE FRENTE

DOUBLE SIDED WOOD STOVES | POÊLES À BOIS À DOUBLE FAÇADE



BLACKERAM®

	A	B	C	D	F	I	
	78,9	56,3	46,8	17,5	21,3	12	cm.

Ø 175 mm.	KG 190 kg.	Kw >10,6	% >82
-----------	------------	----------	-------

ESPESOR REVESTIMIENTO EXTERIOR: 8 mm.
EXTERIOR COATING THICKNESS: 8 mm.
ÉPAISSEUR DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR : 8 mm.



REVESTIMIENTO INTERIOR **BLACKERAM®** (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
DOUBLURE INTÉRIEURE **BLACKERAM®** (céramique noire).

Disfrute de la máxima personalización con la gran variedad de complementos y accesorios para la elegancia, robustez y sencillez de nuestra Diamantine.

Enjoy maximum customization with the wide variety of accessories and gadgets for the elegance, robustness and simplicity of our Diamantine.

Profitez d'une personnalisation maximale avec la grande variété d'accessoires et d'gadgets pour l'élégance, la robustesse et la simplicité de notre Diamantine.

*ACCESORIOS & OPCIONALES

*OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS

PÁGINAS 45 - 49 | PAGES 45 - 49 | PAGES 45 - 49.

Kit Deluxe.

	A	B	C	D	F	I	
	98,8	56,3	46,8	17,5	21,3	12	cm.

Ø 175 mm.	KG 222 kg.	Kw >11,6	% >82
-----------	------------	----------	-------

ESPESOR REVESTIMIENTO EXTERIOR: 8 mm.
EXTERIOR COATING THICKNESS: 8 mm.
ÉPAISSEUR DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR : 8 mm.



REVESTIMIENTO INTERIOR **BLACKERAM®** (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
DOUBLURE INTÉRIEURE **BLACKERAM®** (céramique noire).

Disfrute de la máxima personalización con la gran variedad de complementos y accesorios para la elegancia, robustez y sencillez de nuestra Diamantine.

Enjoy maximum customization with the wide variety of accessories and gadgets for the elegance, robustness and simplicity of our Diamantine.

Profitez d'une personnalisation maximale avec la grande variété d'accessoires et d'gadgets pour l'élégance, la robustesse et la simplicité de notre Diamantine.

*ACCESORIOS & OPCIONALES

*OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS

PÁGINAS 45 - 49 | PAGES 45 - 49 | PAGES 45 - 49.

Kit Deluxe.



***OPCIONAL sistema de ventilación** forzada con una turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m3. 2 velocidades y termostato de seguridad.

**Entrada de aire posterior e inferior.

*OPTIONAL forced ventilation system with a silent double-body tangential turbine of up to 220 m3. 2 speeds and safety thermostat.

**Rear and lower air inlet.

*OPTIONNEL système de ventilation forcée avec turbine tangentielle double corps silencieuse jusqu'à 220 m3. 2 vitesses et thermostat de sécurité. **Entrée d'air arrière et inférieure.



***OPCIONAL sistema de ventilación** forzada con una turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m3. 2 velocidades y termostato de seguridad.

**Entrada de aire posterior e inferior.

*OPTIONAL forced ventilation system with a silent double-body tangential turbine of up to 220 m3. 2 speeds and safety thermostat.

**Rear and lower air inlet.

*OPTIONNEL système de ventilation forcée avec turbine tangentielle double corps silencieuse jusqu'à 220 m3. 2 vitesses et thermostat de sécurité. **Entrée d'air arrière et inférieure.

ESTUFAS A LEÑA
WOOD STOVES | POÊLES À BOIS

DIAMANTINE VISIÓN





ECODESIGN

DIAMANTINE 80 VISIÓN 360

ESTUFAS A LEÑA 4 CARAS
WOOD STOVES 4 SIDES | POÊLES À BOIS 4 CÔTÉS



BLACKERAM®



ECODESIGN

DIAMANTINE 80 VISIÓN LATERAL

ESTUFAS A LEÑA 3 CARAS
WOOD STOVES 3 SIDES | POÊLES À BOIS 3 CÔTÉS



BLACKERAM®

A	B	C	D	I
73,5	56,3	46,8	17,5	12

cm.

Ø 175 mm.	KG 166 kg.	Kw >10,6	% >82
-----------	------------	----------	-------

ESPOSOR REVESTIMIENTO EXTERIOR: 8 mm.
EXTERIOR COATING THICKNESS: 8 mm.
ÉPAISSEUR DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR : 8 mm.



REVESTIMIENTO INTERIOR **BLACKERAM®** (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
DOUBLURE INTÉRIEURE **BLACKERAM®** (céramique noire).

Disfrute de la máxima personalización con la gran variedad de complementos y accesorios para la elegancia, robustez y sencillez de nuestra Diamantine.

Enjoy maximum customization with the wide variety of accessories and gadgets for the elegance, robustness and simplicity of our Diamantine.

Profitez d'une personnalisation maximale avec la grande variété d'accessoires et d'gadgets pour l'élégance, la robustesse et la simplicité de notre Diamantine.

*ACCESORIOS & OPCIONALES

*OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS

PÁGINAS 45 - 49 | PAGES 45 - 49 | PAGES 45 - 49.

Kit Deluxe.

A	B	C	D	I
76,2	56,3	46,8	17,5	12

cm.

Ø 175 mm.	KG 188 kg.	Kw >10,6	% >82
-----------	------------	----------	-------

ESPOSOR REVESTIMIENTO EXTERIOR: 8 mm.
EXTERIOR COATING THICKNESS: 8 mm.
ÉPAISSEUR DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR : 8 mm.



REVESTIMIENTO INTERIOR **BLACKERAM®** (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
DOUBLURE INTÉRIEURE **BLACKERAM®** (céramique noire).

Disfrute de la máxima personalización con la gran variedad de complementos y accesorios para la elegancia, robustez y sencillez de nuestra Diamantine.

Enjoy maximum customization with the wide variety of accessories and gadgets for the elegance, robustness and simplicity of our Diamantine.

Profitez d'une personnalisation maximale avec la grande variété d'accessoires et d'gadgets pour l'élégance, la robustesse et la simplicité de notre Diamantine.

*ACCESORIOS & OPCIONALES

*OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS

PÁGINAS 45 - 49 | PAGES 45 - 49 | PAGES 45 - 49.

Kit Deluxe.

DIAMANTINE FRONTAL LATERAL

ESTUFAS A LEÑA
WOOD STOVES | POÊLES À BOIS





ECODESIGN

DIAMANTINE 80 FRONTAL LATERAL 3 LADOS

ESTUFAS A LEÑA FRONTAL LATERAL - 3 CARAS

WOOD STOVES FRONT SIDE - 3 SIDES | POÊLES À BOIS CÔTÉ AVANT- 3 CÔTÉS



BLACKERAM®



ECODESIGN

DIAMANTINE 80 FRONTAL LATERAL DII

ESTUFAS A LEÑA FRONTAL LATERAL - 2 CARAS

WOOD STOVES FRONT SIDE - 2 SIDES | POÊLES À BOIS CÔTÉ AVANT- 2 CÔTÉS



BLACKERAM®

A	B	C	D	I
73,5	56,3	46,8	17,5	12
cm.				

Ø 175 mm.	KG 200 kg.	Kw >10,6	% >82
-----------	------------	----------	-------

ESPESOR REVESTIMIENTO EXTERIOR: 8 mm.
EXTERIOR COATING THICKNESS: 8 mm.
ÉPAISSEUR DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR : 8 mm.



REVESTIMIENTO INTERIOR **BLACKERAM®** (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
DOUBLURE INTÉRIEURE **BLACKERAM®** (céramique noire).

Disfrute de la máxima personalización con la gran variedad de complementos y accesorios para la elegancia, robustez y sencillez de nuestra Diamantine.

Enjoy maximum customization with the wide variety of accessories and gadgets for the elegance, robustness and simplicity of our Diamantine.


Profitez d'une personnalisation maximale avec la grande variété d'accessoires et d'gadgets pour l'élégance, la robustesse et la simplicité de notre Diamantine.

*ACCESORIOS & OPCIONALES

*OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS

PÁGINAS 45 - 49 | PAGES 45 - 49 | PAGES 45 - 49.

Kit Deluxe.



***OPCIONAL sistema de ventilación** forzada con una turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m3. 2 velocidades y termostato de seguridad.

**Entrada de aire posterior e inferior.

*OPTIONAL forced ventilation system with a silent double-body tangential turbine of up to 220 m3. 2 speeds and safety thermostat.

**Rear and lower air inlet.

*OPTIONNEL système de ventilation forcée avec turbine tangentielle double corps silencieuse jusqu'à 220 m3. 2 vitesses et thermostat de sécurité. **Entrée d'air arrière et inférieure.

A	B	C	D	I
76,2	56,3	46,8	17,5	12
cm.				

Ø 175 mm.	KG 222 kg.	Kw >10,6	% >82
-----------	------------	----------	-------

ESPESOR REVESTIMIENTO EXTERIOR: 8 mm.
EXTERIOR COATING THICKNESS: 8 mm.
ÉPAISSEUR DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR : 8 mm.



REVESTIMIENTO INTERIOR **BLACKERAM®** (cerámica negra).
BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
DOUBLURE INTÉRIEURE **BLACKERAM®** (céramique noire).

Disfrute de la máxima personalización con la gran variedad de complementos y accesorios para la elegancia, robustez y sencillez de nuestra Diamantine.

Enjoy maximum customization with the wide variety of accessories and gadgets for the elegance, robustness and simplicity of our Diamantine.


Profitez d'une personnalisation maximale avec la grande variété d'accessoires et d'gadgets pour l'élégance, la robustesse et la simplicité de notre Diamantine.

*ACCESORIOS & OPCIONALES

*OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS

PÁGINAS 45 - 49 | PAGES 45 - 49 | PAGES 45 - 49.

Kit Deluxe.



***OPCIONAL sistema de ventilación** forzada con una turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m3. 2 velocidades y termostato de seguridad.

**Entrada de aire posterior e inferior.

*OPTIONAL forced ventilation system with a silent double-body tangential turbine of up to 220 m3. 2 speeds and safety thermostat.

**Rear and lower air inlet.

*OPTIONNEL système de ventilation forcée avec turbine tangentielle double corps silencieuse jusqu'à 220 m3. 2 vitesses et thermostat de sécurité. **Entrée d'air arrière et inférieure.



ESTUFAS A LEÑA
WOOD STOVES | POÊLES À BOIS

ESTUFA BAKE



ECODESIGN ESTUFA **BAKE 70**


ESTUFAS A LEÑA CON HORNO
WOOD STOVES WITH OVEN | POÊLES À BOIS AVEC FOUR



BLACKERAM®

	A	B	C	D	E	I	
	74	129	48,8	15	14,7	12	cm.

Ø 150 mm. 262 kg. >7,3 % >78



*Provisto de **sistema de ventilación** forzada con una turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m3. 2 velocidades y termostato de seguridad.
**Entrada de aire posterior.

*Equipped with a forced ventilation system with a silent double-body tangential turbine of up to 220 m3. 2 speeds and safety thermostat.
**Rear air inlet.

*Équipé d'un système de ventilation forcée avec turbine tangentielle double corps silencieuse jusqu'à 220 m3. 2 vitesses et thermostat de sécurité. **Entrée d'air arrière.



REVESTIMIENTO INTERIOR **BLACKERAM®** (cerámica negra).

BLACKERAM® INTERIOR LINING (black ceramic).
DOUBLURE INTÉRIEURE **BLACKERAM®** (céramique noire).

*ACCESORIOS & OPCIONALES | *OPTIONAL GADGETS | *GADGETS OPTIONNELS

2 Kit Deluxe.

Pie Instalación (altura a definir).

Installation Foot (height to be defined).
Pied d'installation (hauteur à définir).



OPCIONES




PIE REDONDO Y CUADRADO

PIE REDONDO	67,5 X 48 X 45 cm.	36 kg.
PIE CUADRADO	67,5 X 48 X 45 cm.	36 kg.



PIE CUBO

PIE CUBO 70	70,4 X 50 X 46,7 cm.	99 kg.
PIE CUBO 80	78,9 X 50 X 46,7 cm.	88 kg.
PIE CUBO 100	98,8 X 50 X 46,7 cm.	103 kg.
PIE CUBO 70 DF	70,4 X 50 X 46,8 cm.	87 kg.
PIE CUBO 80 DF	78,9 X 50 X 46,8 cm.	75 kg.
PIE CUBO 100 DF	98,8 X 50 X 46,8 cm.	87 kg.




PIE PANORÁMICO

PIE PANO. 70	120 X 30 X 46,7 cm.	124 kg.
PIE PANO. 80	130 X 30 X 46,7 cm.	109 kg.
PIE PANO. 100	150 X 30 X 46,7 cm.	123,5 kg.
PIE PANO. 70 DF	120 X 30 X 46,8 cm.	112 kg.
PIE PANO. 80 DF	130 X 30 X 46,8 cm.	96 kg.
PIE PANO. 100 DF	150 X 30 X 46,8 cm.	107 kg.



OPCIONES
DIAMANTINE
PIES,
MADERA
Y PIEDRA.

DIAMANTINE FEET, WOOD AND STONE OPTIONS.
PIEDS DIAMANTINS, OPTIONS BOIS ET PIERRE.



SOPORTE SUSPENSIÓN

SOPORTE SUSPENSIÓN		12 kg.
Disponible solo para: Diamantine 70 / 80 / 80L		

PIE DIAMANTINE + DECORACIÓN




PIE CUBO GEOMETRÍA

PIE CUBO 70	70,4 X 50 X 46,7 cm.	99 kg.
PIE CUBO 80	78,9 X 50 X 46,7 cm.	88 kg.
PIE CUBO 100	98,8 X 50 X 46,7 cm.	103 kg.
PIE CUBO 70 DF	70,4 X 50 X 46,8 cm.	87 kg.
PIE CUBO 80 DF	78,9 X 50 X 46,8 cm.	75 kg.
PIE CUBO 100 DF	98,8 X 50 X 46,8 cm.	87 kg.
PIE CUBO 80 D/I	76,2 X 50 X 46,8 cm.	97 kg.
PIE CUBO VISIÓN	73,5 X 50 X 46,8 cm.	68 kg.
PIE CUBO PERSONALIZADO.		



PIE CUBO CURVE (Madera no incluida)

PIE CUBO 70	70,4 X 50 X 46,7 cm.	99 kg.
PIE CUBO 80	78,9 X 50 X 46,7 cm.	88 kg.
PIE CUBO 100	98,8 X 50 X 46,7 cm.	103 kg.
PIE CUBO 70 DF	70,4 X 50 X 46,8 cm.	87 kg.
PIE CUBO 80 DF	78,9 X 50 X 46,8 cm.	75 kg.
PIE CUBO 100 DF	98,8 X 50 X 46,8 cm.	87 kg.
PIE CUBO 80 D/I	76,2 X 50 X 46,8 cm.	97 kg.
PIE CUBO VISIÓN	73,5 X 50 X 46,8 cm.	68 kg.
PIE CUBO PERSONALIZADO.		



ÓVALO
NOGAL



PIE CUBO ÓVALO

PIE CUBO 70	70,4 X 50 X 46,7 cm.	99 kg.
PIE CUBO 80	78,9 X 50 X 46,7 cm.	88 kg.
PIE CUBO 100	98,8 X 50 X 46,7 cm.	103 kg.
PIE CUBO 70 DF	70,4 X 50 X 46,8 cm.	87 kg.
PIE CUBO 80 DF	78,9 X 50 X 46,8 cm.	75 kg.
PIE CUBO 100 DF	98,8 X 50 X 46,8 cm.	87 kg.
PIE CUBO 80 D/I	76,2 X 50 X 46,8 cm.	97 kg.
PIE CUBO VISIÓN	73,5 X 50 X 46,8 cm.	68 kg.
PIE CUBO PERSONALIZADO.		



CURVE
NOGAL




CURVE
NATURAL



ÓVALO
NATURAL

PIE DIAMANTINE + DECORACIÓN



PIE PANORÁMICO DECOR

		
PIE PANO.70	120 X 30 X 46,7 cm.	124 kg.
PIE PANO. 80	130 X 30 X 46,7 cm.	109 kg.
PIE PANO. 100	150 X 30 X 46,7 cm.	123,5 kg.
PIE PANO. 70 DF	120 X 30 X 46,8 cm.	112 kg.
PIE PANO. 80 DF	130 X 30 X 46,8 cm.	96 kg.
PIE PANO. 100 DF	150 X 30 X 46,8 cm.	107 kg.
PIE PANO. 80 D/I	130 X 30 X 46,7 cm.	109 kg.
PIE PANO. VISIÓN	130 X 30 X 46,8 cm.	96 kg.
PIE CUBO PERSONALIZADO		

PIE DIAMANTINE + DECORACIÓN PIEDRA



OPCIONES DIAMANTINE PIES, MADERA Y PIEDRA.

DIAMANTINE FEET, WOOD AND STONE OPTIONS.
PIEDS DIAMANTINS, OPTIONS BOIS ET PIERRE.




BASE PIE PANORÁMICO 70.
FRONTAL PIE PANORÁMICO Y CUBO 70.
BASE PIE PANORÁMICO 80.
FRONTAL PIE PANORÁMICO Y CUBO 80.
BASE PIE PANORÁMICO 100.
FRONTAL PIE PANORÁMICO Y CUBO 100.
TIPO DE PIEDRA PERSONALIZADA.
DISEÑOS Y TIPO DE PIEDRA PERSONALIZADOS.



PIE DECORACIÓN MADERA

BASE PIE PANORÁMICO 70
FRONTAL PIE PANORÁMICO Y CUBO 70
BASE PIE PANORÁMICO 80
FRONTAL PIE PANORÁMICO Y CUBO 80
BASE PIE PANORÁMICO 100
FRONTAL PIE PANORÁMICO Y CUBO 100
COLOR DE MADERA PERSONALIZADO




NATURAL
MADERA



NOGAL
MADERA



TRAVERTINO
PIEDRA



MOCCA
PIEDRA



SIERRA
ELVIRA
PIEDRA

KIT VENTILACIÓN



KIT DE VENTILACIÓN SILENCIOSO
CON MANDO A DISTANCIA.

DIAMANTINE MÓDULOS



PIE SOPORTE:
CUBO O CUBO PANORÁMICO.

BELLIDO MANUFACTURAS METÁLICAS

Empresa de segunda generación y que en los más de 40 años de experiencia que nos avalan, hemos querido desarrollar y mejorar en este sector, tratando de introducir en el mercado siempre productos más fiables, innovadores y de alta calidad.

Diseño

Trabajamos con los mejores y más expertos diseñadores del sector, estando siempre a la vanguardia del sector.

Calidad

Somos fabricantes, utilizamos materiales de primerísima calidad y cuidando siempre hasta el mínimo detalle.

Fiabilidad

Creamos y mejoramos día a día, lo que aporta una fiabilidad muy alta a todos nuestros diseños.

Servicio

Ofrecemos un servicio cercano y completo de asesoramiento y gestión a todos nuestros clientes.



BLACKERAM®

BELLIDO

WWW.BELLIDO.EU



INFO@BELLIDO.EU

BELLIDO MANUFACTURAS METÁLICAS

Second generation company and with more than 40 years of experience behind us, we have wanted to develop and improve in this sector, always trying to introduce more reliable, innovative and high quality products to the market.

Design

We work with the best and most expert designers in the sector, always being at the forefront of the sector.

Quality

We are manufacturers, we use top quality materials and always taking care of even the smallest detail.

Reliability

We create and improve day by day, which provides very high reliability to all our designs.

Service

We offer a close and complete advisory and management service to all our clients.

BELLIDO MANUFACTURAS METÁLICAS

Entreprise de deuxième génération et avec plus de 40 ans d'expérience derrière nous, nous avons voulu nous développer et nous améliorer dans ce secteur, en essayant toujours d'introduire sur le marché des produits plus fiables, innovants et de haute qualité.

Désign

Nous travaillons avec les designers les meilleurs et les plus experts du secteur, étant toujours à l'avant-garde du secteur.

Qualité

Nous sommes fabricants, nous utilisons des matériaux de première qualité et prenons toujours soin du moindre détail.

Fiabilité

Nous créons et améliorons jour après jour, ce qui confère une très grande fiabilité à toutes nos conceptions.

Service

Nous offrons un service de conseil et de gestion proche et complet à tous nos clients.

INSERTABLES, ESTUFAS | INSERIVEL, SALAMANDRAS | INSERTS, STOVES | INSERTI, STUFE | INSERT, POÊLES



WWW.BELLIDO.EU



INFO@BELLIDO.EU



Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Una manera de hacer Europa.

UNIÓN EUROPEA